

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Республике Коми**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Коми в г. Воркуте**

Предписание

**об устранении нарушений санитарного законодательства
г. Воркута**

№ 359/02-01

«27» февраля 2023 г.

**Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике
Коми в г. Воркуте Винникова Анна Валентиновна,**

при рассмотрении материалов, составленных по результатам выездной проверки, проведенной в соответствии с Решением о проведении внеплановой выездной проверки от 08.02.2023 № 65 заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Коми Крутиковой Е.Ю., 111230041000104996506, в отношении:

Наименование юридического лица: Государственного общеобразовательного учреждения Республики Коми «Специальная (коррекционная) школа № 42» г. Воркуты
Индивидуальный номер налогоплательщика: 1103024252;
ОГРН: 1021100808805

Адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений): 169900, Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 25

Выявил нарушения требований действующего санитарного законодательства Российской Федерации, а именно:

1. Нарушены требования п. 1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ч. 1 ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ: 15.02.2023 в 11 час. 03 мин. установлено, что не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов (питьевая вода).

2. Нарушены требования пп. 2.8, 8.1.2, 8.1.2.1, приложения 6, приложения 7, таблиц 1, 3 приложения 9, приложения 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ч. 1 ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ: согласно экспертного заключения № 372/2023-2/2023/203/02 от 27.02.2023 – в утвержденном меню у части блюд не указаны номера используемых рецептов; в утвержденном меню не выведен итог по содержанию белков, жиров, углеводов по каждому приему пищи; суммарная масса блюд за прием пищи в утвержденном меню не соответствует регламентированному нормативу (суммарная масса блюд на завтрак варьируется от 390 г до 605); в утвержденном меню имеются запрещенные продукты и блюда - на обед 7 дня – картофель жареный;

- 15.02.2023 в 12 час. 13 мин. установлено, что со стороны руководства образовательной организацией снижен контроль за ведением ведомости контроля за питанием - ведомость ведется с нарушением требований санитарного законодательства, не предусмотрен анализ с суточными нормами в соответствии с возрастной группой, отсутствует подсчет белков, жиров и углеводов;

3. Нарушены требования п. 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", ч. 1 ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ: согласно экспертного заключения № 372/2023-2/2023/203/02 от 27.02.2023 - фактический рацион питания не соответствует утвержденному меню – в фактическом рационе 06.02.2023, 07.02.2023, 10.02.2023 отсутствуют фрукты, в утвержденном меню фрукты ежедневно.

Государственному общеобразовательному учреждению Республики Коми «Специальная (коррекционная) школа № 42» г. Воркуты

(наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, которому выдается предписание)

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения
1.	Обеспечить осуществление производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов питьевой воды.	до 03.04.2023
2.	Обеспечить наличием сведений о номерах используемых рецептов блюд в утвержденном меню. Обеспечить подсчет итоговых значений содержания белков, жиров и углеводов в утвержденном меню по каждому приему пищи. Обеспечить в утвержденном меню соответствие регламентированному нормативу суммарную массу блюд на завтрак. Исключить запрещенные продукты, указанные в приложении №6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения". Усилить контроль за ведением ведомости контроля за питанием.	до 03.04.2023
3.	Обеспечить соответствие фактического рациона питания с утвержденным меню.	до 03.04.2023

Лицо, в отношении которого выдано настоящее предписание, должно известить должностное лицо, выдавшее предписание, о его выполнении **в срок до «03» апреля 2023 г.** представив информацию в письменной форме, подтвержденную документально.

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

Возражения в отношении выданного предписания и (или) акта проверки могут быть представлены вышестоящему должностному лицу в письменной форме в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки.

Предписание может быть обжаловано в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административном судопроизводстве, в городской (районный) суд течение 3 месяцев с момента получения. Если предписанием затронуты права и законные интересы юридического лица (индивидуального предпринимателя) в сфере осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности предписание может быть обжаловано в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации в арбитражный суд в течение 3 месяцев с момента получения.

В соответствии с ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

**Начальник территориального отдела
Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
по Республике Коми в г. Воркуте**
должность лица, выдавшего предписание



подпись

А.В. Винникова
расшифровка подписи

Копию настоящего предписания получил «27» февраля 2023 г.

Копия предписания отправлена почтой исх. № _____ от « _____ » _____ 20 ____ г.

Исп. Н.А Завьялова (тел.(82151) 3-67-88

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Республике Коми
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Коми в г. Воркуте

**Предписание
об устранении нарушений санитарного законодательства
г. Воркута**

№ 364/02-01

«27» февраля 2023 г.

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике
Коми в г. Воркуте Винникова Анна Валентиновна.

при рассмотрении материалов, составленных по результатам выездной проверки, проведенной в соответствии с Решением о проведении внеплановой выездной проверки от 08.02.2023 № 65 заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Коми Крутиковой Е.Ю., 111230041000104996506, в отношении:

Наименование юридического лица: Государственного общеобразовательного учреждения Республики Коми «Специальная (коррекционная) школа № 42» г. Воркуты
Индивидуальный номер налогоплательщика: 1103024252;
ОГРН: 1021100808805

Адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений): 169900, Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 25

Выявил нарушения требований действующего санитарного законодательства Российской Федерации, а именно:

1. Нарушены требования п. 3.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ч. 1 ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ: согласно экспертного заключения № 372/2023-2/2023/203/02 от 27.02.2023 – количество умывальников при обеденном зале – 3, количество посадочных мест 96, количество умывальников при обеденном зале недостаточно, исходя из расчета 1 умывальник на 20 посадочных мест.

2. Нарушены требования п. 2.5, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ч. 1 ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ: снижен контроль со стороны руководства образовательной организации за санитарным состоянием помещений, выразившееся в следующем: 15.02.2023 г. в 11 час. 56 мин. установлено, что в обеденном зале краска на всех оконных проемах отслоилась, на боковой стене обеденного зала краска местами отслоилась, между потолком и стеной (перегородка между обеденным залом и кабинетом) краска местами отслоилась.

Государственному общеобразовательному учреждению Республики Коми «Специальная (коррекционная) школа № 42» г. Воркуты

(наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, которому выдается предписание)

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения
1.	Оборудовать обеденный зал умывальниками в достаточном количестве, из расчета 1 умывальник на 20 посадочных мест	до 01.09.2023
2.	Усилить контроль со стороны руководства образовательной организации за санитарным состоянием обеденного зала, а также обеспечить проведение ремонтных работ стен и потолков в требуемом объеме в обеденном зале.	до 01.09.2023

Лицо, в отношении которого выдано настоящее предписание, должно известить должностное лицо, выдавшее предписание, о его выполнении **в срок до «01» сентября 2023 г.**, представив информацию в письменной форме, подтвержденную документально.

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

Возражения в отношении выданного предписания и (или) акта проверки могут быть представлены вышестоящему должностному лицу в письменной форме в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки.

Предписание может быть обжаловано в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административном судопроизводстве, в городской (районный) суд течение 3 месяцев с момента получения. Если предписанием затронуты права и законные интересы юридического лица (индивидуального предпринимателя) в сфере осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности предписание может быть обжаловано в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации в арбитражный суд в течение 3 месяцев с момента получения.

В соответствии с ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

**Начальник территориального отдела
Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
по Республике Коми в г. Воркуте**
должность лица, выдавшего предписание



А.В. Винникова
расшифровка подписи

Копию настоящего предписания получил «27» февраля 2023 г.

Копия предписания отправлена почтой исх. № ____ от « ____ » _____ 20 ____ г.

Исп. Н.А Завьялова (тел.(82151) 3-67-88